


IW1PRT.it - manualistica

FL Digi configurazione

Sono visualizzate solo le pagine da modificare rispetto la configurazione di default.



Configurazione di Fldigi

Operatore | Aspetto | Waterfall | Modem | Radio | Audio | ID | Misc | Callsign DB

Generale | Navigatore | Macro | Contest | Controlli WF | Testo Rx

Rapporti


Invia: RST sempre 599
 Abbrevia i numeri in CW



Numero progressivo

Metti zeri davanti Parti da: Cifre:

Controllo duplicati, nominativo piú

On/Off Banda Modo Stato
 Colore duplic. Rapporto ricevuto
 Arco di tempo minuti



Configurazione di Fldigi

Operatore | Aspetto | Waterfall | Modem | Radio | Audio | ID | Misc | **Callsign DB**

Non disponibile
 Accesso online a QRZ tramite il browser predefinito
 Accesso online a Hamcall tramite browser predefinito
 Consulta Callbook.info (solo nominativi USA)

CDROM

QRZ a:

Connessione online a pagamento

QRZ.com Utente
 Hamcall.net Password

Configurazione di Fldigi

Operatore | Aspetto | Waterfall | Modem | Radio | Audio | **ID** | Misc | Callsign DB

Preambolo identificativo visuale

Trasmetti ID del modo
 Trasmetti testo video : Limite a 500 Hz
 Usa caratteri piccoli Caratteri/Riga: Limite secondo la larghezza del modo

ID CW a fine trasmissione Velocità (WPM):

Trasmetti il nominativo

<p>Reed-Solomon ID (Rx)</p> <p><input type="button" value="Modi ricezione"/></p> <p> <input type="checkbox"/> Decodifica in tutta la banda passante <input checked="" type="checkbox"/> Marca la frequenza ed il modo precedente <input checked="" type="checkbox"/> La ricezione disabilita il decodificatore <input type="checkbox"/> Solo notifiche <input type="text" value="5"/> <input type="text"/> Apri squelch (sec) </p>	<p>Reed-Solomon ID (Tx)</p> <p><input type="button" value="Modi di trasmissione"/></p> <p>Tono prima del segnale</p> <p> <input type="button" value="◀◀"/> <input type="button" value="◀"/> <input type="text" value="0.0"/> <input type="button" value="▶"/> <input type="button" value="▶▶"/> Secondi </p>
--	---

